

ILG
CONCEPT
MENUISERIE

Catalogue produits
**PORTAILS ET
GARAGES**

www.ilgconcept-menuiserie.com



Collection COMPACT

La collection compact se distingue par des modèles épurés, sans espace apparent.

Elle offre une solution idéale pour structurer les espaces et préserver l'intimité, tout en conservant une esthétique sobre et contemporaine.

Pensée pour ceux qui recherchent la discrétion et l'équilibre visuel, la collection compact propose également des versions avec zones ajourées, apportant légèreté et originalité aux projets les plus audacieux. Une gamme polyvalente, adaptée aussi bien aux aménagements résidentiels qu'aux projets architecturaux modernes.

www.ilgconcept-menuiserie.com



Compact C

Modèle entièrement plein, avec un remplissage intégral en profils compact, sans séparation. Son design se distingue par un jeu subtil de lignes horizontales dans la partie inférieure et de lignes verticales dans la partie supérieure.

Cette combinaison équilibrée permet à Compact C de se positionner à la frontière entre sobriété et complexité, en harmonisant les deux orientations avec élégance.

Recommandation du spécialiste

Disponible également en version clôture Compact H
(voir page personnalisation - section panneaux de clôture)



Compact H

Entièrement plein, ce modèle est composé de profils compact disposés exclusivement à l'horizontale. Il s'adresse aux amateurs de symétrie parfaite et de cohérence visuelle, offrant une esthétique rigoureuse et contemporaine



Eclipse

Il se caractérise par une forme courbe élégante, avec une traverse supérieure en arc de cercle. Malgré cette douceur de lignes, le remplissage reste totalement plein, affirmant son appartenance à la collection compact et garantissant intimité et protection.




Compact V

Modèle plein, constitué de profils compact positionnés verticalement. Son rythme régulier et vertical apporte une sensation d'équilibre et d'harmonie, avec une esthétique inspirée des principes de fluidité et de verticalité.



Delta

Delta a une forme de cadre unique, dont la traverse supérieure est disposée en pente. Celle-ci peut être orientée vers le centre ou vers les extrémités, selon l'effet recherché. Le remplissage est assuré par des profils compact, pour un rendu plein et structuré.



Vario

Modèle entièrement plein, composé à 100 % de profils compact. Une note dynamique est apportée par l'intégration d'au moins un profil disposé en biais, créant un jeu de lignes original tout en conservant une cohérence globale.



Eclipse

Les lignes courbes de Stilo confèrent à ce modèle une allure plus classique. Son remplissage plein est réalisé à l'aide de profils compact, positionnés verticalement ou horizontalement selon la configuration choisie.



Capri

Capri offre le même niveau de qualité et de sécurité, tout en intégrant une touche de transparence dans sa partie supérieure. Le modèle repose sur un cadre droit structuré en deux zones distinctes : une partie inférieure pleine et une partie supérieure ajourée.

La zone inférieure est composée de profils compact, tandis que la partie supérieure intègre des profils verticaux espacés par des interstices réguliers, dont la largeur est sensiblement équivalente à celle des profils. Cet équilibre permet de préserver l'intimité tout en laissant passer la lumière.

Recommandation du spécialiste

Disponible également en versions clôture Compact H et clôture Tigra
(voir section panneaux de clôture)



Escape

Escape se distingue par le dessin de son cadre, qui joue un rôle central dans son identité visuelle. La traverse supérieure peut être inclinée vers le centre ou vers les extrémités, tandis que la traverse intermédiaire est proposée en version droite ou inclinée.

Le remplissage reprend le principe de Capri, combinant une zone inférieure pleine et une partie supérieure ajourée, pour un rendu à la fois structuré et dynamique.



Moon

Moon reprend la même configuration de remplissage que Capri, tout en se différenciant par sa traverse supérieure en forme d'arc de cercle. Cette ligne courbe apporte douceur et élégance à l'ensemble, tout en conservant les performances et l'équilibre visuel propres à la collection.



Omega

Omega se reconnaît immédiatement à la forme singulière de son cadre, dont la traverse supérieure adopte une ligne courbe emblématique, souvent comparée à une double courbure en « S ». Ce design distinctif confère au modèle une identité forte et un caractère affirmé, tout en s'intégrant harmonieusement à l'ensemble de la collection.




Idea

Idea est une solution idéale lorsque l'on souhaite une partie pleine dominante, tout en intégrant une zone ajourée au centre du portail. Ce modèle associe harmonieusement des profils compact pour les parties pleines et, pour la zone centrale, des profils verticaux, des éléments décoratifs ou des tôles perforées. Les différentes zones sont séparées avec discrétion par un profil vertical, assurant une transition élégante et équilibrée.


Recommandation du spécialiste

Disponible en versions clôture Compact H, Zebra, Prisma et Prisma Espace
(voir section panneaux de clôture)



Magneto

Magneto joue sur la répartition de ses zones ajourées, créant un contraste visuel marqué avec les parties pleines. Les zones aérées peuvent être réalisées à l'aide d'éléments verticaux ou de tôles perforées, pour un rendu graphique et contemporain.



Asymétrique

Il se distingue par une composition volontairement décalée. Des zones ajourées sont disposées à la fois au centre et aux extrémités du cadre, offrant une lecture visuelle originale et contemporaine, tout en conservant l'équilibre général du design.




Fluence

Fluence intègre des éléments obliques disposés parallèlement dans la zone centrale. Cette configuration apporte du mouvement et de la légèreté à l'ensemble. La zone ajourée peut être réalisée avec des éléments verticaux ou des tôles perforées.




Liberty

Liberty intègre une zone ajourée subtilement positionnée dans un angle du battant. Celle-ci prend la forme d'un triangle composé d'éléments verticaux disposés perpendiculairement sur un élément séparateur.



Vision

Vision est reconnaissable à sa zone ajourée centrale en forme de V. Les éléments obliques structurent le design et renforcent son caractère. Pour un effet plus marqué, la zone ajourée peut être réalisée en tôle perforée.



Détails compact

Les profils compact sont assemblés sans espace pour former une surface pleine et régulière. Les jonctions restent discrètes tout en assurant une finition technique et esthétique. La largeur visible de chaque profil est de 100 mm.




Collection PRISMA

La collection prisma se situe à la frontière
entre plein et ajouré.

Son design ingénieux permet de préserver l'intimité tout en
laissant circuler l'air. L'espace intérieur reste protégé des
regards, sans créer une impression de fermeture totale.

Grâce à cette conception, la collection prisma est
particulièrement adaptée aux portails de grandes dimensions et
aux zones exposées aux vents forts. La visibilité reste limitée :
seuls certains angles permettent d'apercevoir de légères
silhouettes, garantissant ainsi un excellent équilibre entre
protection, confort et esthétique.

www.ilgconcept-menuiserie.com



Prisma

Le modèle Prisma se compose de profils horizontaux disposés sans espace apparent, offrant un remplissage homogène. Leur fusion subtile crée un équilibre parfait entre ventilation et opacité, permettant de protéger l'intimité tout en laissant passer l'air.

Ce design harmonieux combine fonctionnalité et esthétique, pour un rendu moderne et élégant.


Recommandation du spécialiste

Disponible également avec les panneaux de clôture Prisma et Prisma Espace (voir section panneaux de clôture)



Espace 14


Pour ceux qui souhaitent plus de transparence, le modèle Espace 14 propose une augmentation de l'écartement entre les profils, appelé interstice, à 14 mm. Cette configuration laisse davantage passer la lumière et l'air tout en conservant l'identité graphique de la collection prisma. Elle apporte un aspect léger et aérien, particulièrement apprécié sur les portails de grandes dimensions ou exposés aux vents.



Espace 20

Le modèle Espace 40 explore encore plus les possibilités offertes par la variation des interstices. En augmentant l'écartement jusqu'à 40 mm, ce modèle transforme l'apparence de la porte et joue avec les volumes et les lignes. L'interstice est entièrement personnalisable, de 2 à 70 mm, permettant de créer un rendu unique et adapté à vos besoins esthétiques et fonctionnels.

Même avec des espaces plus larges, la circulation de l'air est préservée et l'intimité reste protégée, offrant un parfait compromis entre légèreté et discrétion.



Détails des interstices

Les interstices définissent l'équilibre entre ventilation et opacité. À gauche, le profil Prisma Espace avec un écart de 40 mm, à droite le profil Prisma avec interstice nul. Dans les deux cas, l'air circule librement entre les profils, offrant confort et fonctionnalité tout en conservant l'harmonie esthétique de la collection.



Idea

Le modèle Idea combine puissance et légèreté. Une zone pleine, réalisée avec des profils Prisma disposés horizontalement sans interstice, est séparée par un élément vertical d'une zone ventilée.

Cette zone peut être composée de profils Long 61 ou Prisma, disposés horizontalement, ou de tôles perforées, permettant de laisser passer l'air tout en conservant l'intimité et la cohérence du design. Ce mélange subtil de plein et d'aéré crée un rendu à la fois structuré et élégant.

Recommandation du spécialiste

Disponible également avec les panneaux de clôture Prisma, Prisma V et Zebra (voir section panneaux de clôture)



Prisma V

Prisma V propose un jeu différent avec les profils Prisma disposés verticalement. L'écartement entre les profils, ou interstice, peut être ajusté selon vos préférences, sans nuire à l'équilibre visuel et au Feng Shui du portail. Cette orientation verticale apporte une sensation de hauteur et de légèreté, tout en maintenant la solidité et la continuité esthétique de la collection.



Magneto

Magneto se distingue par sa zone centrale pleine, composée de profils Prisma horizontaux et sans interstice. Elle est encadrée par des zones ventilées sur les côtés, réalisées avec des profils Long 61, Prisma ou des tôles perforées. Cette organisation crée un contraste élégant entre parties pleines et aérées, offrant à la fois sécurité, ventilation et un rendu graphique très moderne.



Asymétrique

Le modèle Asymétrique joue avec la composition des zones pleines et aérées. La partie pleine, réalisée avec des profils Prisma horizontaux sans interstice, est combinée à deux zones ventilées situées au centre et à l'extrémité du portail. Ces zones ajourées peuvent être réalisées avec des profils Long 61, Prisma ou des tôles perforées. Cette combinaison créative crée un design dynamique et original, tout en conservant une harmonie visuelle parfaite.



Collection SUPRÊME

La collection supreme incarne l'élégance et le style unique.

Elle s'adresse à ceux qui apprécient les lignes raffinées, qui veulent se distinguer et qui recherchent une qualité et une esthétique parfaites.

Les modèles de cette collection combinent des profils striés Wave avec des profils en aluminium au fini poli, rappelant l'acier inoxydable, pour un rendu haut de gamme et résolument contemporain.

www.ilgconcept-menuiserie.com



Suprême

Le modèle Suprême permet de transmettre un véritable message visuel, à la fois sur vous et sur l'espace que vous sécurisez. Il associe des profils Wave striés et des profils Chrome polis pour créer un équilibre subtil entre texture et brillance.

Ce mélange de matériaux suggère déjà un espace raffiné derrière la porte, tout en offrant la possibilité de personnaliser davantage le design avec des traits plus nuancés selon vos préférences. L'ensemble se prête aussi bien aux environnements résidentiels qu'aux projets exigeants un style haut de gamme et distinctif.


Recommandation du spécialiste

Disponible également avec les panneaux de clôture Suprême, Suprême Duo, Wave Compact, Wave Aero et Prisma
(voir section panneaux de clôture)




Suprême Duo

Suprême Duo se distingue par ses triades horizontales, composées de paires de profils Wave striés reliées par un profil Chrome. Chaque ensemble est séparé par un interstice discret, qui apporte rythme et légèreté à la composition. Ce modèle combine modernité et subtilité, créant un rendu graphique très harmonieux et structuré.



Wave Compact

Le modèle Wave Compact propose un jeu équilibré entre les profils striés Wave et des profils de liaison, tous disposés horizontalement sans aucun espace. Les couleurs des profils peuvent être choisies dans la palette standard ou personnalisées, offrant ainsi un rendu unique et cohérent avec l'ensemble de la collection. Ce modèle allie continuité et sobriété, pour un style épuré, élégant et parfaitement maîtrisé.



Wave Aero Duo

Le modèle Wave Aero Duo est une variante plus aérienne de la collection Supreme. Ses ensembles horizontaux sont séparés par des interstices, créant un rythme léger et élégant sur toute la surface de la porte. Chaque ensemble est composé de triades Wave, reliées entre elles par des profils de liaison de la même couleur, pour un rendu harmonieux et parfaitement structuré. Cette disposition permet de jouer avec la lumière et la transparence tout en conservant l'identité graphique et le raffinement propres à la collection Supreme.



Asymétrique

Le modèle Asymétrique explore le contraste entre symétrie et originalité. Deux zones aérées viennent ponctuer le battant : la première à une extrémité, la seconde au centre. Ces espaces peuvent être réalisés avec des profils Long 61, Prisma ou des tôles perforées, tandis que les parties pleines reprennent les ensembles Supreme.

Cette combinaison crée un design dynamique et contemporain, qui joue avec la lumière et les volumes tout en conservant l'harmonie visuelle de la porte.

Recommandation du spécialiste

Disponible également avec les panneaux de clôture Supreme, Supreme Duo, Wave Compact, Wave Aero et Prisma
(voir section panneaux de clôture)



Vision

Vision se distingue par sa zone aérée centrale en forme de V, délimitée par des éléments obliques. Les parties ventilées peuvent être composées de profils Long 61, Prisma ou de tôles perforées, tandis que les parties pleines reprennent les ensembles Supreme.




Fluence

Fluence utilise des profils obliques et parallèles au centre pour séparer zones pleines et zones aérées. Les parties ajourées peuvent être réalisées avec Long 61, Prisma ou des tôles perforées. Ce jeu de lignes crée légèreté et mouvement.




Idea

Idea propose une zone centrale ajourée, séparée verticalement par des zones pleines Suprême. La zone ventilée peut être composée de profils Long 61, Prisma ou de tôles perforées, offrant un équilibre parfait entre opacité et circulation d'air.



Magneto

Magneto se caractérise par ses zones aérées aux extrémités et sa partie centrale pleine. Les espaces ventilés peuvent être réalisés avec Long 61, Prisma ou des tôles perforées, tandis que le centre reste plein en profils Suprême.



Détails Suprême

Les profils Wave sont striés pour donner texture et relief, tandis que les profils Chrome apportent des touches polies rappelant l'acier inoxydable. Sur les zones aérées, les profils Long de 61 mm, assurent ventilation et légèreté.



Détails Suprême & Long 61

Sur le modèle Magneto, les zones aérées sont réalisées avec des profils Long 61. Ces éléments viennent compléter l'ensemble Supreme, apportant légèreté et ventilation tout en conservant l'harmonie et la cohérence graphique de la porte.



Nos options de PERSONNALISATION

Chez ILG Concept, chaque projet est unique et mérite une solution sur mesure.

Nos options de personnalisation vous permettent d'adapter chaque détail de votre portail ou clôture à vos goûts et à l'architecture de votre espace.

Du choix des matériaux à la finition des surfaces, des couleurs aux formes, chaque élément peut être sélectionné pour créer un ensemble parfaitement harmonieux. Grâce à ces possibilités, il est facile de transformer un modèle standard en une réalisation véritablement personnelle, qui reflète votre style et vos besoins.


www.ilgconcept-menuiserie.com



Tôle perforée

Les zones ajourées de votre porte peuvent être sublimes avec des tôles perforées, offrant un mélange idéal entre légèreté et sécurité. Disponibles dans une variété de formes et de dimensions, ces tôles permettent de laisser passer la lumière et l'air tout en préservant l'intimité de votre espace.

Différentes couleurs sont également proposées, ce qui vous permet de créer un contraste subtil ou de prolonger l'esthétique de votre portail sur toute sa surface. Cette solution offre une liberté de création exceptionnelle et permet de personnaliser votre modèle favori selon vos préférences.




TP Lignes

Pour une élégance simple et discrète, les perforations en lignes droites apportent une note raffinée et subtile à la porte. Ce motif convient parfaitement à ceux qui souhaitent un design sobre et distingué, pour mettre en valeur tout le portail sans le surcharger.



TP Spirale

Les perforations en spirale apportent un mouvement hypnotique et ondulant au design. Les courbes créent une sensation de chaleur et de fluidité, adoucissant la rigueur des lignes droites et donnant une personnalité unique à la porte.




TP Géométrique

Pour ceux qui recherchent un peu plus de complexité, les motifs géométriques offrent une sophistication discrète. Ces perforations structurées ajoutent du caractère sans alourdir, permettant de jouer avec la lumière et le volume de manière harmonieuse.




TP Cercles

Les cercles sont un motif versatile et facile à intégrer dans tout type de design. Ils apportent un contraste doux aux lignes droites du cadre, donnant équilibre et fluidité aux parties aérées.



TP Petits carrés

Les petits carrés permettent de combiner symétrie et discrétion. Leur forme équilibrée et simple s'intègre parfaitement dans les zones aérées, apportant un effet subtil qui complète le style général de la porte.



TP Grandes carrés

Les grandes carrés marquent clairement la zone aérée avec audace et détermination. Leur géométrie parfaite attire le regard et souligne la présence de la porte, tout en conservant un design élégant et maîtrisé.



Panneaux de clôture - Compact H

Le panneau Compact H est entièrement plein et totalement opaque, grâce à l'utilisation de profils COMPACT disposés horizontalement sans interstices. Cette configuration offre une discrétion maximale tout en conservant un rendu esthétique parfaitement symétrique qui privilégie l'harmonie des lignes et une présence graphique forte sur l'ensemble de leur clôture.

Solutions de fixation

Selon les projets, les panneaux de clôture peuvent nécessiter des poteaux métalliques de fixation. Nous proposons des poteaux en aluminium de différentes dimensions, avec plusieurs options de montage : enterrés dans la fondation, fixés par bride extérieure ou intérieure. Le choix des dimensions et du type de fixation est recommandé en fonction des besoins spécifiques de votre installation afin d'assurer stabilité et durabilité.



Prisma

Le panneau Prisma joue sur l'équilibre entre zones pleines et aérées. Réalisé avec des profils Prisma horizontaux sans interstice, il offre l'apparence de panneaux opaques tout en permettant une circulation subtile de l'air et de la lumière. Le résultat est un design élégant et moderne, qui combine discrétion et légèreté visuelle.



Prisma Espace

Prisma Espace pousse encore la personnalisation grâce à des profils Prisma positionnés horizontalement avec interstices réglables entre -2 et 70 mm. Cette variation de l'écartement permet de moduler la transparence et la ventilation des panneaux selon vos préférences, offrant ainsi un équilibre optimal entre protection, luminosité et esthétique.



Prisma V

Le modèle Prisma V reprend les mêmes profils Prisma, mais dispose les éléments verticalement, créant un jeu de lignes discret et raffiné. Cette orientation verticale apporte une nouvelle dynamique au design, offrant un rendu moderne et structuré tout en conservant la légèreté et l'élégance caractéristiques de la collection Prisma.



Panneaux de clôture - Suprême

Le panneau Suprême se distingue par son élégance sobre et sa totale opacité. L'effet visuel créé par les profils Chrome, intercalés entre les profils striés Wave, joue subtilement avec la lumière et la perception. De loin, il est difficile de distinguer ce qui se passe derrière la clôture, tandis qu'en s'approchant, on réalise que la vue est totalement filtrée, tout en gardant un effet intrigant et raffiné.

Les profils Wave sont striés des deux côtés, ce qui renforce la texture et le relief de la surface. Pour les panneaux de grandes dimensions, il est parfois nécessaire d'ajouter des profils de rigidification sur l'un des côtés, généralement à l'intérieur de la cour, afin d'assurer solidité et stabilité.



Supreme Duo

Suprême Duo propose des panneaux légèrement ajourés avec une alternance spécifique de profils Wave et Chrome. Chaque triade Wave-Chrome-Wave est séparée par un interstice, apportant rythme, légèreté et transparence contrôlée.



Wave Compact 1

Le panneau Wave Compact présente des zones totalement pleines, composées d'une alternance ordonnée de profils Wave et de profils de liaison. Ce modèle allie sobriété et continuité, idéal pour ceux qui recherchent un style élégant et minimaliste.



Wave Aero

Wave Aero propose un design aéré tout en conservant la structure horizontale de la collection. Les ensembles sont formés de deux profils Wave entre lesquels est intercalé un profil de liaison de la même couleur pour maintenir la cohérence graphique.



Wave Compact 2

Dans une autre variante de Wave Compact, les zones pleines conservent l'alternance des profils Wave et des profils de liaison, mais ces derniers peuvent être choisis dans une couleur différente. Ce contraste crée un effet visuel dynamique.



Tigra

Tigra est un panneau classique et fonctionnel, caractérisé par des profils Long 61 disposés verticalement. L'écartement entre les profils est réglable, mais une distance d'environ 61 mm est recommandée, afin de garantir un équilibre optimal.



Zebra

Zebra mise sur la modernité et la simplicité. Les profils Long 61 sont disposés horizontalement avec des interstices ajustables selon les préférences, permettant de moduler la lumière et la transparence tout en conservant un rendu graphique.



Palette chromatique

La personnalisation passe aussi par la couleur. Les teintes standard, soigneusement sélectionnées, sont rapidement disponibles et offrent un excellent rapport qualité-prix, avec un rendu élégant et durable.


Pour ceux qui souhaitent apporter une touche plus personnelle, des couleurs spéciales peuvent être choisies, permettant d'obtenir un effet unique et sur mesure, avec un léger délai de livraison. L'imitation bois combine la chaleur et l'authenticité du bois à la robustesse et à la durabilité de l'aluminium, sans entretien particulier. Toutes les peintures sont réalisées selon les normes les plus exigeantes, avec un rendu mat, légèrement métallisé et structuré, garantissant une finition haut de gamme.



Rust Standard



Anthracite



White Ral 9016



Greyblue



Alicante




Oasis




Sand




Green




Stejar auriu



Sedjar închis



Nuc




Personnalis 



Équipement standard

Toutes nos portes, qu'elles soient piétonnes ou coulissantes, sont livrées avec les éléments essentiels à leur fonctionnement. Les portes conçues pour l'automatisation sont préparées pour recevoir les systèmes motorisés, même si certains éléments de fermeture ne sont pas inclus.

Chaque composant est pensé pour assurer un usage simple et sécurisé, qu'il s'agisse de l'ouverture manuelle ou de la motorisation, et pour garantir la longévité de votre installation. Cette approche garantit que chaque porte, dès sa livraison, est prête à répondre aux besoins quotidiens de ses utilisateurs.



Arrêteur central

L'arrêteur central est l'élément qui maintient les portes battantes à deux battants en position fermée. Pour les portes manuelles, il peut aussi jouer le rôle de fermeture, pour que les battants restent parfaitement alignés et sécurisés lorsqu'ils sont fermés.



Dispositif de guidage

Les portes coulissantes, qu'elles soient à rails ou autoportantes, nécessitent un soutien supérieur pour garantir un déplacement fluide et stable. Le dispositif de guidage permet au battant d'assurer un fonctionnement régulier et précis.




Poignées et serrure

Les portes piétonnes sont fournies avec des poignées standard, ainsi qu'une serrure à cylindre, des rosettes et un cylindre de sécurité. La version standard prévoit une poignée fixe à l'extérieur et mobile à l'intérieur.




Charnières standard

Les portes battantes et piétonnes, sont équipées de charnières robustes en alliage, faciles à régler et peintes dans la couleur de la porte. Elles garantissent la stabilité des battants en facilitant l'ajustement lors de l'installation ou de l'entretien.



Arrêteur

Pour limiter la course de la porte et sécuriser son ouverture, l'arrêteur de porte coulissante délimite précisément les positions extrêmes, protégeant ainsi la porte et son mécanisme de tout mouvement excessif.



Ensemble de fermeture


L'ensemble de fermeture coulissante assure la fixation de la porte en position fermée. Il combine un arrêteur et un renfort supplémentaire, garantissant stabilité et sécurité pour les portes coulissantes.



Accessoires optionnels

Nous savons que le confort est un élément clé de votre quotidien. C'est pourquoi nos portes peuvent être équipées de nombreuses options, comme des boîtes postales intégrées au panneau ou à la porte, conçues pour être pratiques et discrètes.

Les systèmes d'automatisation permettent une ouverture fluide des portails, tandis que les serrures électromagnétiques, intercoms et vidéo-intercoms offrent un contrôle d'accès complet et sécurisé. Ces accessoires sont pensés pour améliorer l'expérience utilisateur et apporter un confort optimal à chaque ouverture, tout en conservant l'esthétique et la qualité de la porte.



Automatisation portes

Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer une porte d'accès pour véhicules sans automatisation. C'est pourquoi les portes battantes sont prévues dès la conception pour recevoir un système motorisé. L'automatisation est possible en option.




Automatisation portes

Qu'il s'agisse d'une porte coulissante sur rail ou autoportante, le principe d'automatisation reste identique. La motorisation assure un mouvement fluide, silencieux et fiable, tout en améliorant considérablement le confort d'utilisation et la sécurité d'accès.




Piliers

Les portes et les panneaux de clôture peuvent être installés sur des piliers métalliques en acier ou sur des piliers en béton. Dans certaines configurations, des piliers dits « masqués » permettent de dissimuler les éléments porteurs.



Amortisseur porte

L'amortisseur est utilisé sur les portes piétonnes afin d'assurer une fermeture contrôlée et progressive. Il peut être intégré directement dans la charnière lorsque la porte est fixée sur un pilier métallique. Possible pour les grandes dimensions.




Arrêteur à blocage

L'arrêteur à blocage limite la course de la porte tout en maintenant le battant en position ouverte. Il est particulièrement recommandé pour les portes battantes manuelles, garantissant une ouverture stable et sécurisée, même en utilisation fréquente.



Arrêteur portes

L'arrêteur de porte battante permet de limiter la course en position ouverte. Il est particulièrement utile dans les zones exposées au vent, où il contribue à protéger la structure de la porte et à maintenir une ouverture stable et sécurisée.



Éléments de décor

La personnalisation peut également passer par l'ajout de détails décoratifs. Des éléments en acier inoxydable ou d'autres décorations sont disponibles pour enrichir le design de votre porte, notamment pour la collection compact.


Ces décorations permettent de créer un rendu semi-standardisé ou entièrement sur mesure, selon vos envies.

Chaque élément est conçu pour apporter élégance et personnalité à votre installation, en soulignant le style de votre portail tout en respectant sa fonctionnalité.



Poignée de type barre – I 1000

Fabriquée en acier inoxydable satiné, elle présente une hauteur de 1 mètre et peut remplacer la poignée extérieure standard. Il s'agit d'une poignée fixe, qui n'actionne pas directement l'ouverture de la porte, mais qui renforce fortement l'impact visuel.



Poignée décor – L 90

À la fois élégante et affirmée, la poignée L 90 se distingue par sa hauteur, équivalente à celle de la porte, offrant une présence visuelle forte et une sensation de robustesse au toucher. La version standard est anodisée, mais elle peut également être peinte selon les préférences.




Profils anodisés compact

Même les modèles les plus sobres peuvent être sublimes grâce à des profils anodisés compact. Cette finition apporte une note raffinée et moderne aux zones pleines. À titre d'exemple, certains modèles Vario peuvent accentuer le design sans en altérer l'équilibre.



Profils anodisés Long 61

Les profils anodisés Long 61 permettent de personnaliser non seulement les zones pleines, mais également les zones aérées. Cette option décorative offre un contraste subtil et élégant, comme illustré sur certains modèles compact.



Types constructifs

Chaque ouverture extérieure a ses particularités, et nos portes s'adaptent à toutes les configurations. La porte à battants inégaux est idéale lorsque l'espace disponible ne permet pas l'installation de deux battants complets, tandis qu'une porte piétonne séparée est recommandée lorsque l'espace le permet, offrant un confort optimal et une automatisation simplifiée.

Chaque type constructif est conçu pour s'adapter aux contraintes techniques tout en respectant l'esthétique générale, assurant ainsi une intégration parfaite dans votre environnement.



La porte battante

Généralement composée de deux battants afin de réduire la charge exercée sur les charnières et de faciliter les ouvertures de grandes dimensions. Selon la situation, une version à un seul battant peut être privilégiée. Un système de fermeture manuelle est possible sur demande.



La porte coulissante

La porte coulissante est particulièrement adaptée aux ouvertures de grande largeur. Le déplacement s'effectue sur un rail monté au sol, sous le battant. En version standard, la porte est prévue pour l'automatisation, il est possible d'ajouter un système de fermeture manuelle.



La porte piétonne

La porte standard a un système de fermeture manuelle. Elle est équipée d'une poignée fixe à l'extérieur et d'une poignée mobile à l'intérieur. Elle se prête facilement à l'installation d'une serrure électromagnétique, commandée par interphone ou système de contrôle d'accès.



La porte autoportante

Idéale pour les grandes ouvertures et les zones exposées à la neige, la porte autoportante se distingue par l'absence de contact avec le sol. Elle est fournie en standard avec une préparation pour l'automatisation, et un système de fermeture manuelle peut être ajouté.



Portes de garage ENROULABLE

Une solution à la fois fonctionnelle,
sécurisée et esthétique.

La porte de garage enroulable est une solution idéale pour ceux qui recherchent un équilibre parfait entre sécurité, praticité et design. Conçue pour s'adapter à tous types d'ouvertures, elle se distingue par son système d'enroulement vertical, qui optimise l'espace disponible tout en garantissant un fonctionnement fluide et silencieux.

www.ilgconcept-menuiserie.com



Porte de garage enroulable

- ✓ Garages avec espace limité
- ✓ Rénovation et construction neuve
- ✓ Habitations et locaux professionnels
- ✓ Bâtiments recherchant sécurité et isolation

La lame ISOROLL 77 : Mousse en polyuréthane injectée pour une meilleure isolation thermique. Coulisses profondes pour une pose en applique ou de face. Existe en version à lames hublot, laissant passer la lumière dans les garages faiblement éclairés. Largeur jusqu'à 5 m.

Types de pose : en applique, en tunnel, en rénovation.

Choisir une porte de garage enroulable, c'est opter pour une solution à la fois fonctionnelle, sécurisée et esthétique, adaptée aux besoins des particuliers comme des professionnels, gain de place optimal, isolation thermique et phonique, personnalisation à l'image du client.

Motorisation et coloris

ISOROLL 77



Lames avec mousse en polyuréthane à l'intérieur pour une meilleure isolation thermique.



3900mm



5000 mm






Coulisses profondes pour une pose en applique ou de face.








Lames hublot permettant un passage de lumière pour les garages faiblement éclairés.

Système de commande ROLLIXO IO

- Commande de secours et inverseur à clé extérieur
- Technologie au choix : barre palpeuse radio ou filaire, optique ou résistive
- Système complet : récepteur, barre palpeuse, moteur et anti-chute
- Motorisation RDO CSI 50 ou RDO CSI 60
- Émetteur barre palpeuse alimenté par pile, durée de vie 5 ans
- Diagnostic en temps réel de l'état de tous les éléments du système
- Télécommande Keygo IO



Coloris





Mention légale

Crédits visuels

Les visuels et photographies présentés dans cette brochure sont issus des sites officiels des fabricants accessibles aux l'adresses www.davos-europe.com et www.univers-home.com. Ils sont utilisés à titre illustratif afin de présenter les possibilités de design, de configuration et de personnalisation des produits.

Les caractéristiques, finitions et configurations présentées peuvent évoluer et ne constituent pas un engagement contractuel.

Ce document est destiné à l'information et à la présentation commerciale des solutions proposées par ILG.

www.ilgconcept-menuiserie.com